

FİYATLANDIRMA TABLOSU													
SIRA NO	POZ NO	AÇIKLAMA	ÇŞB POZ KAYNAĞI	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT						TOPLAM BİRİM FİYAT ₺	TOPLAM TUTAR ₺
						Malzeme ₺	İşçilik ₺	Genel Gider %	Genel Gider ₺	Kar %	Kar ₺		
14	2.3	Pvc Yağmur Suyu İniş Hattı Yapılması	Özel poz	1,00	mt								
15	2.4	Mermer, Traverten Ve Andezit Plaktan Denizlik, Parapet Ve Harpušta Sökülmesi	Özel poz	340,00	mt								
16	2.5	Çatı Üzerine 15Mm Osb/3 Kaplama Yapılması	Özel poz	220,35	m²								
17	2.6	Rendeli Ahşaptan Saçak Altı Ve Alın Kaplaması Yapılması Lambri Silinmiş 1.Sınıf	15.300.1006	50,00	m²								
18	2.7	Ahşap Yüzeylere İki Kat Sentetik Esaslı Parlak Boya Yapılması	15.540.1023	1,00	m²								
19	2.8	Ahşap Çatı Üzerine Her Renkte Oluklu Bitümlü Levhalarla Çatı Örtüsü Yapılması (Kategori R> =1400 N/M2) (Yangın Sınıfı Broof)(Ondülin)	15.325.1102	1,00	m²								
20	2.9	4Cm 0,45/0,35 Beyaz Çatı Paneli Sandviç Panel	özel poz	139,10	m²								
21	2.10	Çelik Veya Ön Yapımlı Betonarme Kiriş Üzerine 0.50 Mm Kalınlıkta Sıcak Daldırma Galvanizli Oluklu/Trapez Sac İle Çatı Örtüsü Yapılması.	15.325.1109	185,81	m²								
22	2.11	Bodrum Perde Yalıtımı İçin Xps Levha Yapılması	Özel poz	10,00	m²								
23	2.12	Bodrum Perde Yalıtımı İçin Drenaj Levhası Yapılması	15.200.1002	10,00	m²								
24	2.13	3 Mm Kalınlıkta Plastomer Esaslı (-10 °C Soğukta Bükülmeli) Polyester Keçe Taşıyıcılı Polimer Bitümlü Örtü İle Tek Kat Yalıtım Yapılması	15.255.1024	400,00	m²								
25	2.14	Alüminyum İle Güçlendirilmiş Polibitülen/Vulkanize Termoplastik (Tpv) Kaplı, Kendinden Yapışkanlı, Uv Dayanımlı Duvar Baca Dibi Bandı İle Duvar, Baca Dibi Vb. Yerlerde Su Yalıtımı Yapılması (Toplam 25-40 Cm Genişlikte)	15.305.1213	1,00	mtül								
26	2.15	Kurşun Çatı Yüzeyi Ve Baca Diplerindeki Tamirat Ve Yalıtımların Yapılması	Özel poz	2,00	Adet								
27	2.16.a	Her Türlü Kiremit Örtülü Çatılarda Kiremit Aktarılması	15.106.1107	400,00	m²								
28	2.16.b	Ahşap Çatı Konstrüksiyonu Üzerine Yeni Kiremit İle Çatı Kaplaması Yapılması	Özel poz	1,00	Adet								
29	2.17	Mahya Kiremitleri İle Mahya Yapılması	15.305.1005	1,00	mt								
30	2.18	Alüminyum Kompozit Panellerle Harpušta Yapılması	KTB.91.2002	1,00	m²								
31	2.19	Mevcut Alüminyum Kompozit Panel Harpuştaların Bakım Yapılıp Tekrar Montaj Yapılması	Özel poz	1,00	mt								
32	2.20	0.50 Mm Kalınlıkta, Sıcak Daldırma Galvaniz Üzeri Boyalı Düz Sacdan Eksiz Oluk Yapılması Ve Yerine Montajı (Sac Genişliği Toplam 30 Cm)	15.315.1101	1,00	mt								
33	2.21	Cam Teraslardaki Alüminyum Köşebentlerinin Sökülüp Contaları Değiştirildikten Sonra Tekrar Köşebent Takılması	Özel poz	1,00	mt								
34	3.1	Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli, Dış Cephe İş İskelesi Yapılması. (3,01-51,50 M Arası)	15.185.1021	1,00	m²								
35	3.2	Dış Cephelerde Mevcut Mantolama(Isı Yalıtımı) Kaplamasının Kazılarak Sökülmesi, Altındaki Yapıştırmacı, Dübel Gibi Elemanların Temizlenmesi	Özel poz	800,00	m²								
36	3.3	Cephede Noktasal Tamiratların Yapılması	Özel poz	1,00	m²								
37	3.4	250/350 Kg Çimento Dozlu Kaba Ve İnce Harçla Sıva Yapılması (Dış Cephe Sıvası)	15.275.1111	1.322,15	m²								
38	3.5	Hazır (Fabrikasyon) Kaba/İnce Sıva Harcı (Tı, Wı, Csıı) İle İç Ve Dış Yüzeylere 2 Cm Kalınlıkta Sıva Yapılması	15.285.1011	1,00	m²								
39	3.6	5 Cm Kalınlıkta 150Kg/M3 Yoğunlukta Taşyünü Levhalar İle Dış Duvarlarda Isı Yalıtımı Ve Sıvası Yapılması (Mantolama)	15.341.3001	1.600,00	m²								
40	3.7	Fileli Cephe Sıvası İmalatı Yapılması	Özel poz	30,00	m²								

FİYATLANDIRMA TABLOSU													
SIRA NO	POZ NO	AÇIKLAMA	ÇŞB POZ KAYNAĞI	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT						TOPLAM BİRİM FİYAT ₺	TOPLAM TUTAR ₺
						Malzeme ₺	İşçilik ₺	Genel Gider %	Genel Gider ₺	Kar %	Kar ₺		
41	3.8	Brüt Beton, Sıvalı Veya Eski Boyalı Yüzeylere, Astar Uygulanarak Akrilik Esaslı Su Bazlı Grenli/Tekstürlü Kaplama Yapılması (Dış Cephe)	15.540.1302	7.500,00	m²								
42	3.9	Beton, Sıva Ve Benzeri Yüzeylere 2 Mm Kalınlıkta Çimento Esaslı Kaplama Yapılması	15.540.1428	1.675,00	m²								
43	3.10	Silikon Esaslı Su Bazlı Dış Cephe Boyası Yapılması	15.540.1605	4.464,35	m²								
44	3.11.a	Yeni Sıva Yüzeylere Astar Uygulanarak İki Kat Su Bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, Yod:Sınıf 2, Parlaklık:G3) Yapılması (İç Cephe)	15.540.1520	1,00	m²								
45	3.11.b	Tavan Boyası Yapılması	Özel poz	1,00	m²								
46	3.12	Her İki Yüzü Cam Elyaf Şilte Kaplı, Lifler İle Güçlendirilmiş Alçı Levhalar İle Kutu Profil İskeletli Kapama Yapılması	15.530.1203	102,94	m²								
47	3.13	10 Cm Kalınlıkta Camyünü Şilte İle Yükseltilmiş Döşemelerde Asma Tavanlarda Ve Diğer Detaylarda Isı Ve Ses Yalıtımı Yapılması	Özel poz	102,94	m²								
48	3.14.a	Her Türlü Mevcut Profiller Üzerinde 12,5Mm Kalınlığında Standart A Tip Alçıpan Vidalanması	Özel poz	1,00	m²								
49	3.14.b	12,5 Mm Kalınlığında Su Emme Oranı Azaltılmış (Tip H1) Alçı Levha	Özel poz	1,00	m²								
50	3.14.c	12,5 Mm Kalınlığında Yangına Dayanımı Artırılmış Ve Su Emme Oranı Azaltılmış (Tip Fh1) Alçı Levha	Özel poz	1,00	m²								
51	4.1	Alüminyum Ve Pvc Den Yapılan Her Türlü Kapı Ve Pencere Doğramasının Sökülmesi	77.100.1041	698,00	m²								
52	4.2	94 X 297 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	5,00	Adet								
53	4.3	220 X 215 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama - Kapı	Özel poz	2,00	Adet								
54	4.4	205 X 277 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	4,00	Adet								
55	4.5	254 X 277 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	1,00	Adet								
56	4.6	201 X 277 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	2,00	Adet								
57	4.7	795 X 277 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	1,00	Adet								
58	4.8	805 X 277 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	1,00	Adet								
59	4.9	115 X 277 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	2,00	Adet								
60	4.10	196 X 90 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	4,00	Adet								
61	4.11	242 X 277 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	3,00	Adet								
62	4.12	257 X 95 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	9,00	Adet								
63	4.13	319 X 175 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	2,00	Adet								
64	4.14	388 X 175 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	1,00	Adet								
65	4.15	294 X 1340 Cm Katlanır Cam Sistemi	Özel poz	1,00	Adet								
66	4.16	251 X 294 Cm Fotoselli Kapıi	Özel poz	1,00	Adet								
67	4.17	157 X 154 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	2,00	Adet								
68	4.18	176 X 195 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	1,00	Adet								
69	4.19	97 X 154 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	1,00	Adet								
70	4.20	59 X 135 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	36,00	Adet								
71	4.21	395 X 295 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	3,00	Adet								

FİYATLANDIRMA TABLOSU													
						BİRİM FİYAT						TOPLAM BİRİM FİYAT ₺	TOPLAM TUTAR ₺
SIRA NO	POZ NO	AÇIKLAMA	ÇŞB POZ KAYNAĞI	MİKTAR	BİRİM	Malzeme ₺	İşçilik ₺	Genel Gider %	Genel Gider ₺	Kar %	Kar ₺		
72	4.22	184 X 210 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	1,00	Adet								
73	4.23	102 X 234 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	1,00	Adet								
74	4.24	346 X 194 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	1,00	Adet								
75	4.25	339 X 185 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	1,00	Adet								
76	4.26	436 X 290 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama (Kapı Dahil)	Özel poz	1,00	Adet								
77	4.27	436 X 290 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	6,00	Adet								
78	4.28	185 X 210 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama - Kapı	Özel poz	2,00	Adet								
79	4.29	497 X 290 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama (Kapı Dahil)	Özel poz	1,00	Adet								
80	4.30	175 X 290 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	1,00	Adet								
81	4.31	325+63 X 293 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	2,00	Adet								
82	4.32	325+63 X 262 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	4,00	Adet								
83	4.33	90 X 206 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	1,00	Adet								
84	4.34	150 X 152 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	15,00	Adet								
85	4.35	75 X 150 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	35,00	Adet								
86	4.36	77 X 218 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	1,00	Adet								
87	4.37	74 X 77 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	1,00	Adet								
88	4.38	298 X 95 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	1,00	Adet								
89	4.39	94 X 102 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	6,00	Adet								
90	4.40	288 X 95 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	9,00	Adet								
91	4.41	68 X 244 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	10,00	Adet								
92	4.42	196 X 94 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	5,00	Adet								
93	4.43	297 X 94 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	14,00	Adet								
94	4.44	96 X 94 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	4,00	Adet								
95	4.45	96 X 211 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	2,00	Adet								
96	4.46	157 X 151 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama	Özel poz	4,00	Adet								
97	4.47	185 X 210 Cm Rwt 64 Isı Yalıtımlı Doğrama - Kapı	Özel poz	1,00	Adet								
98	4.48	Alüminyum Doğrama Camı : 4Mm Füme Temperli + 16Hb + 4Mm Temperli Cam	Özel poz	698,00	m²								
99	4.49	Mevcut Kapaklı Giydirme Cephe Alm. Yatay Düşey Profiller Ve Camların Sökümü - Yeni Cephe Profilleri Ve Camları İmalat Montaj İşİ	Özel poz	53,00	m²								
100	4.50	Blok Girişi Kapama İşleri - Çelik Konstrüksiyon + Taşyünü + Osb + Alm Levha Veya Kompozit	Özel poz	36,00	m²								
101	4.51	Cephe Doğrama Korkasa İşleri - 40X40X2 Mm Galvaniz Kutu Profil + Yapışkanlı Tekstil Yalıtım Bandı (Isofoil) + Taşyünü + 1,5 Mm Galvaniz Nem Ve Buhar Bariyeri	TÜM CEPHELER	1.463,18	mt								
102	4.52	Cephe Doğrama Altı Alm. Denizlik İşİ - 2Mm Alm Levha Ral 7016 Boyalı	TÜM CEPHELER	366,72	mt								
103	4.53	Çatı Işıklıklar Köşebent Ve Silikon Söküm - Kazıma Ve Yeniden Silikon Ve Köebent İşİ	TÜM CEPHELER	1,00	mt								
104	4.54	Menfezli Çelik Kapı İmalat Ve Montaj İşİ	TÜM CEPHELER	1,00	m²								
105	4.55	Yangın Kapıları (90*215 Cm Ebatlarında Düşünülmüştür)	Özel poz	19,00	Adet								

FİYATLANDIRMA TABLOSU													
SIRA NO	POZ NO	AÇIKLAMA	ÇŞB POZ KAYNAĞI	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT						TOPLAM BİRİM FİYAT ₺	TOPLAM TUTAR ₺
						Malzeme ₺	İşçilik ₺	Genel Gider %	Genel Gider ₺	Kar %	Kar ₺		
106	4.56	Yangın Kapıları Bakım Zımpara Ve Boyama İşi - Gümüş Gri Ya Da Siyah Renk Yangına Dayanımlı Boya (Yangına Dayanımlı Boyalarda 2 Renk Seçeneği Vardır)	Özel poz	12,00	Adet								
107	4.57	S.A 2,5 Temizlik Derecesinde Bazalt Kum İle Kumlama Yapılması + 160 Micron Çift Kat Astar+Boya İle Boyama İşi	Özel poz	1,00	m²								
108	4.58	Zımpara Ve Temizlik + Çift Kat (Astar+Boya) Endüstriyel Boya İle Boyama İşi	Özel poz	1,00	m²								
109	4.59	Güvenlik Kulübesi - Çelik Konstrüksiyon + Giydirme Cephe + 2 Adet Fotoselli Kapı + Kompozit Harpuşa Ve Alınlar + Çatı (Osb Üzeri Oluklu Sac + Dere)	Özel poz	2,00	Set								
110	5.1	Doğal Parke Taşı, Beton Plak, Adeti Kaldırım Ve Blokaj Sökülmesi	77.100.1009	1,00	m²								
111	5.2	Kaplama Üstü Dilatasyon Profili İle (Kauçuk Fitilli, Alüm.M Et Kal. Min.1,5 Mm, +/- 4 Mm Hareket Kapa., Profil Yüks. Min.15 Mm, Kanat Gen. Min.45Mm) Zeminde Dilatasyon Fugası Yapılması (50 Mm Genişlikte Dilatasyonlar İçin)(Yaya Yüğüne Day.)	15.440.1006	68,50	mt								
112	5.3	Mevcut Epoksi Zeminlerin Silinerek Tamiratlarının Yapılması Ve Son Kat Epoksi Kaplanması	özel poz	1.804,00	m²								
113	5.4	Her Türlü Renk, Desen Ve Yüzey Özelliğinde, Mat, Sırsız Porselen Karo (60 X 90 - 60X120 Cm Anma Ebatlarında) (Rektifiyeli) (I.Kalite) (Ts En 14411 - Kuru Preslenmiş Seramik Karolar - Düşük Su Emmeli E< % 0,5 Grup Bia)	10.240.3614	191,60	m²								
114	6.1	Makine İle Yumuşak Ve Sert Toprak Kazınması(Serbest Kazı)	özel poz	104,10	m3								
115	6.2	El İle Her Derinlikte Yumuşak Ve Sert Toprakta Dar Derin Kazı Yapılması	özel poz	104,10	yevmiye								
116	6.3.a	Her Türlü İç Sıva Sökülmesi.	Özel poz	1,00	m²								
117	6.3.b	Alçıpan Duvar/Tavan Sökülmesi	Özel poz	200,00	m²								
118	6.4.a	Temel Yapılması	Özel poz	104,10	m²								
119	6.4.b	Yürüme Yolu Yapılması	özel poz	14,00	m²								
120	7.1	Her Türlü Demir (Kapı, Pencere, Camekan, Korkuluk, Parmaklık, Sac Kapı Kasası Vb.) İmalatın Sökülmesi	15.106.1132	1,00	m²								
121	7.2	Kare Ve Dikdörtgen Profillerle Pencere Ve Kapı Yapılması Ve Yerine Konulması	15.550.1001	1,00	m²								
122	7.3	Lama Ve Profil Demirlerden Çeşitli Demir İşleri Yapılması Ve Yerine Konulması	15.550.1202	1,00	m²								
123	7.4	Beton, Sıva Ve Benzeri Yüzeylere 3 Mm Kalınlıkta Akrilik Esaslı Renkli Kaplama Yapılması(Zemin)	15.540.1423	1.150,00	m²								
124	8.1	5X10 Mm2 Nhxmh Tipi Halojensiz Alev İletmeyen İzoleli Çok Damarlı Kablolar İle Besleme Hattı Tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	35.150.1584	13,00	mt								
125	8.2	2X2X0,8+0,8 Mm2 Je-H(St)H Fe180 Ph120 Yangına Dayanımlı Halojensiz Yangın Alarm Kabloları (Vde 0815)	35.520.5002	35,00	mt								
126	8.3	2X1,5 Mm2 Lhch Fe180 Ph120 Yangına Dayanımlı Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	35.520.7017	25,00	mt								
127	8.4	U/Utp Cat6 Bakır Data Kablo	35.505.2030	400,00	mt								
128	8.5	4X0,75 Mm2 Lhch Fe180 Ph120 Yangına Dayanımlı Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	35.520.7003	50,00	mt								
129	8.6	Halojensiz Alev Geciktirici Tip Sıva Altı Tablo 12 Otomatik Sigortalık	35.100.7204	1,00	Adet								
130	8.7	Kaçak Akım Koruma Şalteri 4*63 A.E Kadar(300Ma) (Koruma Sınıfı: Ac)	35.115.1062	1,00	Adet								

FİYATLANDIRMA TABLOSU													
SIRA NO	POZ NO	AÇIKLAMA	ÇŞB POZ KAYNAĞI	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT						TOPLAM BİRİM FİYAT ₺	TOPLAM TUTAR ₺
						Malzeme ₺	İşçilik ₺	Genel Gider %	Genel Gider ₺	Kar %	Kar ₺		
131	8.8	4 X 63 A.E Kadar (30 M A) Kaçak Akım Koruma Şalteri (Koruma Sınıfı:A)	35.115.1616	1,00	Adet								
132	8.9	Kaçak Akım Koruma Şalteri 4*25 A.E Kadar(30Ma) (Koruma Sınıfı: Ac)	35.115.1020	3,00	Adet								
133	8.10	Üç Fazlı 63 A.'E Kadar Anahtarlı Otomatik Sigorta (En Az 6Ka)	35.105.1233	1,00	Adet								
134	8.11	Sigortalı Şalter (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) 3 X 25 A.E Kadar (Trifaze) (Ts En 60947-3)	35.105.1601	1,00	Adet								
135	8.12	25 A.'E Kadar Anahtarlı Otomatik Sigorta (En Az 10Ka)	35.105.1311	16,00	Adet								
136	8.13	Güvenlik Hatlı Priz Sortisi	35.160.1500	8,00	Adet								
137	8.14	Güvenlik Hatlı Paralel Sorti	35.160.1154	6,00	Adet								
138	8.15	Komütatör Aydınlatma Sortisi	35.160.1102	4,00	Adet								
139	8.16	Paralel Aydınlatma Sortisi	35.160.1104	10,00	Adet								
140	8.17	Adetresli Optik Duman Dedektörü	35.410.2020	3,00	Adet								
141	8.18	Adetresli Sıfırlanabilir Yangın İhbar Butonu	35.410.2530	1,00	Adet								
142	8.19	Dahili Tip Flaşörlü Elektronik Yangın İhbar Sireni	35.415.1580	1,00	Adet								
143	8.20	Data Prizi Cat 5E Veya Cat 6E Rj-45 (8 Kontaklı) (22,5 X 45 Mm)	35.190.1704	3,00	Adet								
144	8.21	Sıva Altı, Led'Li Dairesel (Downlight) Armatür (Işık Akısı En Az 800 Lm, Armatür Işıksal Verimi En Az 100 Lm/W).	35.170.1501	15,00	Adet								
145	8.22	Taban Çapı/Kenarı: En Az 150 Mm, Direk Yüksekliği: 6.0 M Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Özel poz	2,00	Adet								
146	8.23	5X6 Nhxmh Kablo	Özel poz	65,00	mt								
147	8.24	3X2,5 Nhxmh Kablo	Özel poz	200,00	mt								
148	8.25	4X40 Amp 30 Ma Kaçak Akım	Özel poz	1,00	Adet								
149	8.26	2X40 Amp 30 Ma Kaçak Akım	Özel poz	1,00	Adet								
150	8.27	3X40 Amp Sigorta	Özel poz	1,00	Adet								
151	8.28	Kumanda Kablosu 3X1,5 Linch Kablo	Özel poz	100,00	mt								
152	8.29	18 Mm Spiral Boru Hf	Özel poz	150,00	mt								
153	8.30	50X100 Kanal	Özel poz	1,00	mt								
154	8.31	Kanal Tipi Data Prizi	Özel poz	1,00	Adet								
155	8.32	Kanal Tipi Topraklı Priz	Özel poz	1,00	Adet								
156	9.1	Beton Yüzeylerde Tamir Harcı İle Beton Onarım	48.690.2018	1.644,12	Kg								
157	9.2	3 Mm Kalınlıkta Elastomer Esaslı (-20 Soğukta Bükülmeli) Polyester Keçe Taşıyıcılı Ve 3,3 Mm Kalınlıkta Elastomer Esaslı (-20 Soğukta Bükülmeli) Polyester Keçe Taşıyıcılı Bir Yüzü Mineral Kaplı Polimer Bitümlü Örtüler İle İki Kat Su Yalıtımı Yapılması	15.255.1015	1.644,12	m²								
158	9.3	3 Mm Ve 4 Mm Kalınlıkta Elastomer Esaslı (-10 °C Soğukta Bükülmeli) Polyester Keçe Taşıyıcılı Polimer Bitümlü Örtüler İle İki Kat Su Yalıtımı Yapılması	15.255.1009	279,70	m²								
159	9.4	Çimento Esaslı Polimer Modifiyeli İki Bileşenli Kullanıma Hazır Yalıtım Harcı İle File Takviyeli Olarak, 3 Kat Halinde Toplam 2 Mm Kalınlıkta Su Yalıtımı Yapılması	15.270.1008	130,00	m²								
160	9.5	Dilatasyon Derzlerinin Polietilen Fitol Ve Poliüretan Derz Mastiği İle Doldurulması	48.440.1102	99,00	mt								
161	10.1.a	Ø100X90 Pik Dirsek Demontaj-Montajı	Özel poz	51,00	Adet								

FİYATLANDIRMA TABLOSU													
						BİRİM FİYAT						TOPLAM BİRİM FİYAT ₺	TOPLAM TUTAR ₺
SIRA NO	POZ NO	AÇIKLAMA	ÇŞB POZ KAYNAĞI	MİKTAR	BİRİM	Malzeme ₺	İşçilik ₺	Genel Gider %	Genel Gider ₺	Kar %	Kar ₺		
162	10.1.b	Ø100X45 Pik Dirsek Demontaj-Montajı	Özel poz	6,00	Adet								
163	10.1.c	Ø100X45 Pik Dirsek	Özel poz	30,00	Adet								
164	10.1.d	Ø125X90 Pik Dirsek Demontaj-Montajı	Özel poz	15,00	Adet								
165	10.1.e	Ø125X45 Pik Dirsek	Özel poz	249,00	Adet								
166	10.1.f	Ø100 Pik Boru Kelepçesi	Özel poz	135,00	Adet								
167	10.1.g	Ø125 Pik Boru Kelepçesi	Özel poz	420,00	Adet								
168	10.1.h	Ø100 Pik Boru Demontaj-Montajı	Özel poz	129,00	mt								
169	10.1.ı	Ø125 Pik Boru Demontaj-Montajı	Özel poz	39,00	mt								
170	10.1.i	Ø100 Pik Boru	Özel poz	1,00	mt								
171	10.2	Dolapdere Su Deposu Tamirat Ve Yalıtım İşleri	Özel poz	1,00	Set								
172	10.3	Dolapdere Kazan Dairesi Revizyonu	Özel poz	1,00	Set								
173	10.4.a	Kullanım Soğuk Suyu Hattı Demontaj İşleri	Özel poz	1,00	Set								
174	10.4.b	Hdpe Pn16 Ø110 Mm. Boru Montajı, Sac Kaplaması Ve İzolasyonu	Özel poz	540,00	mt								
175	10.4.c	Hdpe Pn16 (Ø80, Ø63, Ø50, Ø40) Mm. Boru Montajı, Sac Kaplaması Ve İzolasyonu	Özel poz	300,00	mt								
176	10.4.d	Sürgülü Vana	Özel poz	1,00	Set								
177	10.5	Yangın Tesisatı Ve Hidrant Revizyonu	Özel poz	1,00	Set								
178	10.6	Mutfak Tipi Davlumbaz Söndürme Sistemi	Özel poz	1,00	Set								
179	10.7	Vrf Ve Split Klima Tesisatı Yapım İşİ	Özel poz	1,00	Set								
180	10.8	Mevcut Hat Isıtma Sisteminin Boru Demontajında Sökülüp Yeni Boru Sistemine Montaj Yapılması	Özel poz	1,00	mt								
181	11	Konteyner Bina Yapımı	Özel poz	1,00	Set								
182	12.1	Tripod Turnike	Özel poz	8,00	Adet								
183	12.2	Xray Metal Dedekörü	Özel poz	2,00	Adet								
184	12.3	Turnike	Özel poz	2,00	Adet								
						Rakamla							
GENEL TOPLAM													
						Yazıyla							
GENEL TOPLAM													
İhale dökümanının tamamını okudum, anladım ve tüm şartları kabul ettiğimi taahhüt ve beyan ederim.													
TARİH						FİRMA KAŞE VE İMZASI							